

Reinventamos la aventura de vivir











CAPACIDAD DE CARGA

El versátil espacio de carga es amplio y fácil de usar para cualquier conductor. Con hasta 358* litros de espacio de carga disponible aún con 5 ocupantes dentro, puedes llevar todo lo que necesites. La amplia apertura trasera y el piso bajo del área de carga hacen que las tareas de cargar y descargar se puedan realizar sin problemas para nadie.

* Con los respaldos de los asientos traseros en posición vertical. Incluye un espacio compartimentado de 13 litros debajo del piso. Espacio de carga de 1350 mm de ancho máximo. 1510 mm de longitud máxima con los asientos traseros abatidos.

ASIENTO TRASERO COMPLETAMENTE ABATIBLE RESPALDO SEPARADO ABATIBLE 60/40

Cualquiera puede utilizar fácilmente los botones de liberación del asiento trasero. Pliega los respaldos de los asientos traseros hacia abajo para transportar artículos abultados o con forma aparatosa.














Pantalla de 8"
Mitsubishi Smartphone link
display audio (SDA)



Techo panorámico



Control Crucero y Paletas de cambio



Asistencia de arranque en pendiente (HSA)







Renovado, potente y robusto diseño en las partes delanteras y traseras

ESPECIFICACIONES

• Cobertor de portaequipaje

		ASX GLX CVT	ASX GLS CVT
	• SUV de 5 plazas	•	
CHASIS	• Motor 4B11 gasolina		
	• Desplazamiento: 1,998cc		ı
	Inyección electrónica multi-punto, MIVEC, DOHC		
0)			
7	• Potencia: 148 HP @ 6,000 rpm	•	•
	• Torque: 197 Nm @ 4,200 rpm	•	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
	· Cadena de distribución	•	' •
>	• Transmisión automática de 6 velocidades	•	[
MOTOR	Transmisión automática de 6 velocidades con modo sport		1
	Suspension delantera Mcpherson	•	•
	Suspensión trasera multi link	•	•
	Barra estabilizadora trasera	•	•
7	• Tracción 2WD	•	•
_	Capacidad de tanque: 16.6 galones	•	•
_	Origen: Japón	•	•
	• Garantía: 3 años o 100,000 kilómetros	•	•
			I I
	Dirección asistida electrónica	•	•
	• Timón ajustable en altura y profundidad	•	
	• Timón forrado en cuero ajustable en altura y profundidad		•
	Paletas de cambios al volante		•
	Aire acondicionado	•	
	Aire acondicionado climatizado automático		•
	• Filtro de partículas para A/C	•	•
	Vidrios eléctricos	•	•
	Desempañador de vidrio trasero	•	•
	• Radio AM/FM	•	l .
	• Radio de fábrica con pantalla táctil de 8"		•
	Mitsubishi Smartphone link display audio (SDA)		•
_	Sistema bluetooth - manos libres	•	•
œ	• Entrada USB + audio stream	•	
0	• Entrada USB (x2) + audio stream		I
	Controles de audio al volante		•
INTERIOR	• 4 Bocinas	•	•
	· Tapicería de tela	•	I
	• Tapicería de tela premium		•
	Asiento de piloto con ajuste de altura	•	•
	Asientos traseros abatibles	•	•
	Apoyabrazos trasero		
	• Sensor de luz		•
	• Sensor de Iluvia		•
	Botón de arranque		•
	· Cámara de retroceso		
	Retrovisor interior electrocromático		
	· Control crucero		
	Cabina con aislamiento acustico aumentado		
	Pantalla de alto contraste LCD	•	
	• Pedales de aluminio		
	• Anclaje ISOFIX para sillas de bebé		
	There is a second of the secon		I .

ESPECIFICACIONES

		ASX GLX CVT	ASX GLS CVT
	Bolsas de aire delanteras		
	Frenos delanteros de disco ventilado		
	• Frenos traseros de disco		
	Sistema de priorización de frenado		
	Sistema de prorización de frenado Sistema antibloqueo de frenado (ABS)		
⋖			•
	Distribución electrónica de frenado (EBD)	•	•
$\overline{\sim}$	Asistencia de frenado (BA) Control a stigo de pata hilidad (ACC)	•	•
EGURIDAD	• Control activo de estabilidad (ASC)		•
5	Asistencia de ascenso (HSA)		•
Ш	Pretensores de cinturones	•	•
' <u>N</u>	Cerradura central con control remoto	•	
	Cerradura central inteligente (Smartkey)	-	
	Alarma de fábrica	•	•
	• Inmobilizador de motor	•	•
	• 3ra luz de freno	•	•
			I
	Bumper delantero y trasero de color de carrocería		
	Manecillas de color de carrocería	•	· •
		•	
\neg	Manecillas cromadas Speilas tracasa		•
<u>د</u> ا	Spoiler trasero Barras de techo	•	•
EXTERIOR	• Techo panorámico		•
~	·		•
L.	Retrovisores con ajuste eléctrico	•	•
쁜	Retrovisores plegables electrónicamente		
$\overline{\nabla}$	Pidevías en retrovisor	-	•
, îi	• Faros LED	•	•
	• Luz de día DRL	•	•
	Nivelador de altura de luz	•	•
	Neblineras delanteras	•	•
	Aros de aleación	•	•
			I
			I
			I
_			
W	• Largo: 4,365 mm		
йi	• Ancho: 1,810 mm		
Z			,
0	• Alto: 1,630 mm • Alto: 1,640 mm		
	• Alto: 1,040 mm • Distancia entre ejes: 2,670 mm		
DIMENSION	Distancia entre ejes: 2,670 mm Distancia mínima al suelo: 195 mm		
		•	
1	Distancia mínima al suelo: 205 mm Hantas: 215/65 B16		
2	• Llantas: 215/65 R16		
	• Llantas: 225/50 R18		•
	• Llanta de repuesto: 215/65 R16 acero		
	• Llanta de repuesto: 225/50 R18 acero		•





- · San Salvador 2275-5000 · Santa Ana 2414-1571
- San Miguel 2679-6688 Sonsonate 2435-9060